



DESCRIPTION

Les cylindres motorisés Flexeria peuvent être manipulés à l'aide d'un smartphone par protocole Bluetooth Low Energy et peuvent être gérés par l'intermédiaire de l'application web de Flexeria. Applicable aux serrures mono- et multipoints et les serrures confort (serrures pour personnes majeures) Les cylindres motorisés sont alimentés par 6 batteries AA ; aucun câblage n'est donc nécessaire.

Pendant les 3 premiers mois, la gestion par la plateforme de gestion Flexeria est entièrement gratuite pour l'utilisateur. Cette période est facilement extensible à 5 ans d'accès intégral à la plateforme de gestion.

Jusqu'à 2.500 utilisateurs par serrure Flexeria peuvent être programmés pour accès par téléphone mobile, télécommande, code ou balise.

CARACTÉRISTIQUES

- Équipés par défaut d'un cylindre Euro Profil SKG***® 30/30 mm avec 3 clés (cylindre extensible de 5 mm et/ou uniformisé à une seule clé)
- L'ensemble du produit est homologué SKG***® en tant que cylindre motorisé à bouton
- Avec bouton 'turn & go' du côté intérieur pour l'ouverture ou le verrouillage (disponible optionnellement avec un plus grand bouton pour une meilleure prise)
- Facile à monter sur les serrures mono- et multipoints et serrures confort existantes
- Cryptage AES-128
- En moyenne 3.500 ouvertures et 3.500 fermetures sur 1 jeu de batteries
- Testé électriquement et mécaniquement sur 100.000 ouvertures et 100.000 fermetures
- Appli pour téléphones compatibles Android 4.4 ou IOS 9.2 ou supérieurs avec protocole BLE (Bluetooth Low Energy)
- Comprend une durée de gestion de 3 mois, l'appli et jusqu'à 2.500 utilisateurs à programmer
- 6 batteries AA incluses (optionnellement avec alimentation externe 12V DC)
- Également utilisable avec une télécommande optionnelle et/ou digicode/lecteur de badges



REGARDER LA VIDÉO


MODÈLES

GTM200	Cylindre motorisé Flexeria, sans cylindre mécanique
GTM3030AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 30/30 SKG***® et 3 clés
GTM3035AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 30/35 SKG***® et 3 clés
GTM3040AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 30/40 SKG***® et 3 clés
GTM3045AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 30/45 SKG***® et 3 clés
GTM3050AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 30/50 SKG***® et 3 clés
GTM3055AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 30/55 SKG***® et 3 clés
GTM3060AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 30/60 SKG***® et 3 clés
GTM3530AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 35/30 SKG***® et 3 clés
GTM4030AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 40/30 SKG***® et 3 clés
GTM4530AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 45/30 SKG***® et 3 clés
GTM5030AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 50/30 SKG***® et 3 clés
GTM5530AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 55/30 SKG***® et 3 clés
GTM3535AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 35/35 SKG***® et 3 clés
GTM3540AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 35/40 SKG***® et 3 clés
GTM3545AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 35/45 SKG***® et 3 clés
GTM3550AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 35/50 SKG***® et 3 clés
GTM3555AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 35/55 SKG***® et 3 clés
GTM3560AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 35/60 SKG***® et 3 clés
GTM4035AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 40/35 SKG***® et 3 clés
GTM4040AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 40/40 SKG***® et 3 clés
GTM4045AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 40/45 SKG***® et 3 clés
GTM4050AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 40/50 SKG***® et 3 clés
GTM4060AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 40/60 SKG***® et 3 clés
GTM4535AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 45/35 SKG***® et 3 clés
GTM4540AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 45/40 SKG***® et 3 clés
GTM4545AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 45/45 SKG***® et 3 clés
GTM4550AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 45/50 SKG***® et 3 clés
GTM4555AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 45/55 SKG***® et 3 clés
GTM5035AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 50/35 SKG***® et 3 clés
GTM5040AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 50/40 SKG***® et 3 clés
GTM5045AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 50/45 SKG***® et 3 clés
GTM5050AS	Cylindre motorisé Flexeria, avec cylindre mécanique 50/50 SKG***® et 3 clés

OPTION

GT-AS	Clé mécanique supplémentaire (à la commande du cylindre)
GT-AG	Verrouillage simultané par cylindre

DÉTERMINER LA TAILLE DU CYLINDRE



Exemple :
Si A=30 mm et B=35 mm, le numéro de modèle sera GTM3035AS

AXES À BOUTONS FLEXERIA POUR PROFILÉS ABUS BRAVUS, VELA, VITESS, ZOLIT ET S6+

GTA40	Axe à bouton 40 mm
GTA45	Axe à bouton 45 mm
GTA50	Axe à bouton 50 mm
GTA55	Axe à bouton 55 mm
GTA60	Axe à bouton 60 mm




ARTICLES ANNEXES

GTMK Grand bouton pour une meilleure prise



GTA100 Télécommande Flexeria



GTK25M Câble 25 cm avec contact magnétique pour capteur de position de porte
Cylindre motorisé Flexeria



GTB Code prépayé pour gestion comme propriétaire de serrure
(pour 5 ans et par produit Flexeria)



GTM200DB Bloc de démo avec cylindre motorisé Flexeria



GTM200K Coffret de démo pour GTM200DB
(L 57 x l 36 x P 27 cm)



DIMENSIONS

